

WET & DRY VV636BL



GUANTE DE POLIAMIDA - INDUCCIÓN DE NITRILO EN LA MANO - INDUCCIÓN DE ESPUMA DE NITRILO EN LA PALMA

Ref. VV636



Características del producto

100% poliamida. Mano totalmente impregnada de nitrilo. Segunda impregnación de nitrilo espuma en palma y punta de los dedos. Galga 15.

COLOR

Azul-Negro

TALLA

07, 08, 09, 10

Los productos + - Beneficios para el usuario



Doble impregnación de nitrilo para el trabajo en medios oleosos

Primera impregnación de nitrilo liso: impermeable a los aceites
Segunda impregnación de espuma de nitrilo: buena adherencia



Impregnación nitrilo

Muy buenas prestaciones mecánicas
Buen agarre en medios oleosos/grasientos



Soporte 100% de poliamida

Muy cómodo

Galga 15

Ligero y flexible

Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigencias generales

EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

1: Resistencia al corte (de 1 a 5)



2: Resistencia al desgarrar (de 1 a 4)

1: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



Referencias

| Referencias | Código de barras | COLOR | TALLA |  |  |
|-------------|------------------|------------|-------|---|---|
| VV636BL07 | 3295249228309 | Azul-Negro | 07 | 120 | 12 |
| VV636BL08 | 3295249228316 | Azul-Negro | 08 | 120 | 12 |
| VV636BL09 | 3295249228323 | Azul-Negro | 09 | 120 | 12 |
| VV636BL10 | 3295249228330 | Azul-Negro | 10 | 120 | 12 |