

DT115



BUZO DESECHABLE CON CAPUCHA - TIPO 5 - TIPO 6

Ref. DT115



#### Características del producto

Buzo con capucha elástica. Tipo 5/6. No tejido microporoso laminado. Cierre por cremallera bajo solapa. Elástico de ajuste en la cabeza, en la cintura, las muñecas y en los tobillos. Sólo uso. Embalaje individual.

No tejido microporoso laminado 60 g/m<sup>2</sup>.

**COLOR**

Blanco

**TALLA**

M, L, XL, XXL

## Los productos + - Beneficios para el usuario

0%  
SILICONE  
LATEX



Capucha de tres paneles

Acompaña los movimientos de la cabeza,  
para mayor comodidad



Antiestático

Versión ESSENTIAL  
Microporoso laminado

Menor riesgo de deshilachado

## Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Requisitos generales para prendas de protección.



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ropa de protección para uso contra partículas sólidas - Ropa de tipo 5

TIPO 5: Protección contra el polvo (amianto) -Tipo 5



EN13034:2005+A1:2009 Requisitos para las prendas de protección contra productos químicos que ofrecen un comportamiento limitado de protección contra líquidos químicos (equipos del tipo 6)

TIPO 6: Protección limitada contra los productos químicos líquidos Tipo 6



EN1149-5:2018 Propiedades electrostáticas - Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y de diseño

.. Resistencia de la superficie inferior o igual a  $2.5 \times 10^9$  Ohms sobre al menos una de las superficies, de acuerdo con EN1149-1

..  $t_{50} < 4s$  o  $S > 0,2$  según el método 2 (carga por inducción) de la EN1149-3

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
DT115TM	3295249156459	Blanco	M	50	-
DT115GT	3295249156466	Blanco	L	50	-
DT115XG	3295249156473	Blanco	XL	50	-
DT115XX	3295249156480	Blanco	XXL	50	-